



Isco em gel contra baratas

Uso Industrial

Descrição

O Maxforce Prime é um insecticida para o controlo das várias espécies de baratas. Contém alimentos que lhes são particularmente atractivos, aos quais se adicionaram ingredientes coloidais, que lhe mantêm a humidade e o sabor ao longo do tempo. Devido à sua formulação única, o Maxforce Prime suporta elevadas temperaturas, não mancha, nem é oleoso. A excelente adesão permite a sua aplicação em lugares estratégicos e em superfícies diversas.

Modo de acção Após a ingestão do Maxforce Prime, a morte das baratas ocorre algum tempo depois, devido ao efeito retardado da sua matéria activa.

As baratas que ingeriram este isco regressarão aos seus refúgios, onde se iniciará o efeito da matéria activa.

Aplicação

Para evitar riscos para os seres humanos e ambiente respeitar as instruções de utilização.

O Maxforce Prime não deve ser aplicado nas áreas sujeitas a lavagens frequentes, pois pode ser removido. Não aplicar em áreas recentemente tratadas com insecticidas ou não aplicar insecticidas no isco, pois este pode-se tornar repelente.

Aplicar o Maxforce Prime nos esconderijos das baratas ou nas suas proximidades e nos locais de aglomeração como: fendas, frestas, vãos, por detrás e por baixo dos armários, frigoríficos, fogões, máquinas de lavar, ou outros equipamentos onde se possam refugiar.

Doses

A aplicação do Maxforce Prime deve ser localizada, com pequenas porções de 0,1 g de peso.

Uma gota com 5 mm de diâmetro corresponde a 0,1 g de isco.

| Grau de infestação | Barata alemã | Baratas americana |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Baixa | 1 gota de gel | 2 gotas de gel |
| Alta | 2 gotas de gel | 3 gotas de gel |

Reavaliar as áreas tratadas um mês depois da aplicação, pois pode ser necessário um tratamento adicional. Deve-se aplicar o isco sempre que seja consumido, ou pelo menos trimestralmente enquanto persistirem as infestações.

Composição

| | |
|--|---------|
| Imidaclopride | 2,15% |
| 1,2-Benzisotiazole-3(2H)-ona | 0,10 % |
| mistura (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e | |
| 2-metil--2H-isotiazole-3-ona | 0,002 % |
| Substancia de sabor amargo | 0,008 % |
| Excipientes q.b.p | 100 % |

Classificação

Xi – IRRITANTE

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

Manter fora do alcance das crianças.

Evitar o contacto com a pele.

Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Usar luvas adequadas.

Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Em caso de acidente contactar o Centro de Informação Anti-venenos, Tel. 808 250 143.

Autorização de Venda nº 1457S da D.G.S.

Responsável pela Autorização de Venda:

Bayer CropScience (Portugal)

Produtos para a Agricultura, Lda.

Rua da Quinta do Pinheiro, 5

2794-003 CARNAXIDE

Telefone: 21 4172121