

PIBUTRIN INSECTICIDA 33

Ficha Técnica: 20089 INSECTICIDA POR CONTACTO
REV: 2 2008/11/30

Descrição

PIBUTRIN 33, é um insecticida destinado a combater os seguintes insectos e ácaros dos produtos armazenados: alucite, traça dos cereais, gorgulho dos cereais, cadela, *oryzaephilus surinamensis*, *tribolium castaneum*, *cryptolestes pusillus*, traça das farinhas, ácaro da farinha, *ptinidae*, baratas grilos, formigas e vespas.

Características:

Aspecto: Líquido

Aroma: Característico

30gr/Lt ou 4,1% (p/p) de butóxido de piperonilo

3gr/Lt ou 0,4% (p/p) de piretrina

(uma associação sinergizada de piretrinas e butóxido de piperonilo)

Campo de aplicação:

Aplicar por nebulização:espacial de contacto e residual, nos silos ou celeiros. Também se pode usar nos casos em que seja conveniente um rápido desaparecimento da película oleosa, como no interior de maquinismos, em peneiro de malha de seda.

Modo de emprego:

Nebulização*: Equipamento: Este insecticida deve ser aplicado por um nebulizador accionado por motor, capaz de produzir uma fina neblina ou nuvem para pulverização ou nebulização espacial e para obter uma nebulização de gota menos fina para o tratamento de superfícies; não são aconselháveis os pulverizadores manuais correntes.

Borboletas: Fechar as janelas e as portas antes de pulverizar e mantê-las assim pelo menos durante 30 minutos. Distribuir o insecticida uniformemente em pulverização espacial muito fina. Quando há infestação de traças aconselha-se tratamentos com intervalos de uma semana até se obter o controle da infestação. Para infestações maciças poderão ser necessárias aplicações com maior frequência.

Insectos não voadores e larvas: aplicar em todas as superfícies internas do armazém infestado, prestando especial atenção aos orifícios vãos e outros lugares de refúgio. Pulverizar também os sacos e caixas com produtos armazenados. A aplicação deverá ser feita como se indica para a nebulização de contacto e residual, o que proporciona um efeito imediato e prolongado. Sempre que necessário, repetir o tratamento cada 2 a 3 semanas.

NOTA: Quando utilizado conforme se aconselha, o insecticida não mancha. Tal como sucede com os demais insecticidas, indica-se o uso de respiradores e óculos de protecção, quando seja necessário uma exposição prolongada à neblina da pulverização.

Armazenagem:

Nas embalagens de origem.

Não aproximar da chama directa nem de fontes de calor.

Manter fora do alcance das crianças.