

#### Contra Baratas, Mosquitos e outras pragas USO INDUSTRIAL MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

# **COMPOSIÇÃO**

Ciflutrina	0,1 %	(p/p)
Substâncias inertes	99,9 %	% (p/p)

Insecticida de nebulização automática, para tratamentos em interiores, contra insectos rastejantes e voadores (baratas, pulgas, peixinhos-de-prata, mosquitos, gorgulhos, moscas, traças) e outros artrópodos. (carraças, aranhas, escorpiões).

### **LOCAIS DE APLICAÇÃO**

O Solfac Automatic Forte permite uma intervenção fácil e prática em armazéns, depósitos, silos (na ausência de produtos alimentares), aviões, barcos, comboios, autocarros, contentores, hotéis, etc.

#### **MODO DE EMPREGO**

Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Utilize os biocidas com cuidado, leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

A aplicação deste produto deve ser feita por pessoal especializado.

Fechar as portas e janelas, colocar a embalagem em posição vertical no centro do local a tratar, e premir a válvula.

Começará então o débito do jacto insecticida. Evitar permanecer durante a nebulização do produto, que se completa em cerca de 3 minutos.

Depois de um mínimo de 3/4 de hora após o esvaziamento, arejar o ambiente e recolher a embalagem vazia.

A aplicação só poderá ser efectuada após a retirada de todos os alimentos e dever-se-á respeitar um intervalo de segurança de 24 horas para a reutilização do local, instalações ou utensílios tratados.

# **DOSE DE APLICAÇÃO**

Uma embalagem de 150 ml, é suficiente para tratar um volume aproximado de 150 m3. Para locais com volume superior, aumentar proporcionalmente o número de nebulizadores.

# CLASSIFICAÇÃO - EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL

# **PRECAUÇÕES**

Extremamente inflamável.

Manter fora do alcance das crianças.

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

Não respirar os aerossóis. Evitar o contacto com a pele. Utilizar somente em locais bem ventilados. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

Bayer CropScience, (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
R. Quinta do Pinheiro, 5
Outurela – Carnaxide
Telefone 21 417 21 21

Autorização de Venda nº 1251S da D.G.S.